

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «24» декабря 2024 г. № 938/ч

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 К СП 59.13330.2020
«СНИП 35-01-2001 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»

Москва 2024

Изменение № 4 к СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 27 декабря 2024 г. № 938/пр

Дата введения – с даты опубликования

2 Нормативные ссылки

Заменить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 34441–2018 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования» на «ГОСТ 34441–2024 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;

«СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением № 1)» на «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)»;

«СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»» на «СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (с изменением № 1)»;

«СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии» (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

5 Требования к земельным участкам и территориям общего пользования

5.2 Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов

Пункт 5.2.2 Первый абзац. Дополнить словами:

«; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м».

Второй абзац. Дополнить слова: «входов в» словами: «подъезды жилых зданий и»; «населения,» словами: «в том числе».

6 Требования к помещениям и их элементам

6.2 Пути движения в зданиях

Пункт 6.2.3. Изложить в новой редакции:

«6.2.3 Предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875 следует предусматривать:

- в общественных зданиях, открытых для оказания услуг населению, в клиентской зоне на этажах с числом посетителей более 50 человек перед открытыми лестничными маршами;

- на объектах транспортной инфраструктуры на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, перед открытыми лестничными сходами.

Применение направляющих тактильных напольных указателей на путях движения в зданиях – по 6.5.12.

Применение тактильных напольных указателей в памятниках архитектурного, культурного и исторического наследия, культурно-просветительного назначения и религиозных организаций, а также зрелищных и досугово-развлекательных организаций устанавливается заданием на проектирование.

Примечание – В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, больниц, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.».

Пункт 6.2.20. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Расстояния от мест обслуживания МГН, относящихся к группам мобильности М2–М4, до выходов из помещений следует принимать в соответствии с СП 1.13130.».

Пункт 6.2.21. Второй абзац. Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений хранения автомобилей следует принимать с учетом требований [7].».

7 Специальные требования к местам размещения и проживания инвалидов

7.1 Общие требования

Пункт 7.1.3. Седьмое перечисление. Изложить в новой редакции:

- «- всех этажей подземных стоянок автомобилей для инвалидов группы мобильности М1 (по заданию на проектирование);

- верхнего этажа подземной стоянки автомобилей для инвалидов группы мобильности М2–М4 (по заданию на проектирование);».



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «27» декабря 2024 г.

№ 938/пр

Москва

**О внесении изменений в некоторые своды правил,
утвержденные приказами Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации**

В соответствии с пунктом 16¹ Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктами 9.2, 18.13 и 18.15 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2024 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 февраля 2024 г. № 68/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 288/пр, от 21 июня 2024 г. № 404/пр, от 8 июля 2024 г. № 450/пр, от 22 июля 2024 г. № 474/пр, от 2 августа 2024 г. № 500/пр, от 13 сентября 2024 г. № 618/пр, от 25 октября 2024 г. № 721/пр, от 22 ноября 2024 г. № 792/пр),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

а) Изменение № 4 к СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) Изменение № 2 к СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденному приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. № 361/пр, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

в) Изменение № 2 к СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 октября 2023 г. № 718/пр, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденные изменения к сводам правил на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденных изменений к сводам правил в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин