

Утверждено и введено в действие
[Приказом](#) Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (Минстрой России)
от 31 мая 2022 г. N 434/пр

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 К СП 59.13330.2020
"СНиП 35-01-2001 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"**

ОКС [91.040.99](#)

**Дата введения -
с даты опубликования**

2 Нормативные ссылки

[Заменить](#) ссылки:

"[ГОСТ 21779-82](#) (СТ СЭВ 2681-80) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски" на "[ГОСТ Р 58942-2020](#) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски";

"[ГОСТ Р 51671-2015](#) Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности" на "[ГОСТ Р 51671-2020](#) Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности";

"[ГОСТ Р 56832-2015](#) Шрифт Брайля. Требования и размеры" на "[ГОСТ Р 56832-2020](#) Шрифт Брайля. Требования и размеры";

"[СП 56.13330.2011](#) "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" (с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "[СП 56.13330.2021](#) "СНиП 31-03-2001 Производственные здания";

"[СП 131.13330.2018](#) "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" на "[СП 131.13330.2020](#) "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";

"[СП 417.1325800.2018](#) Здания железнодорожных вокзалов. Правила проектирования" на "[СП 417.1325800.2020](#) Железнодорожные вокзальные комплексы. Правила проектирования".

[Исключить](#) ссылки:

"[ГОСТ Р 55555-2013](#) (ИСО 9386-1:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением";

"[ГОСТ Р 55556-2013](#) (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением".

[Дополнить](#) ссылками:

"[ГОСТ 34682.1-2020](#) (EN 81-40:2008) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением";

"[ГОСТ 34682.2-2020](#) (EN 81-41:2010) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением".

[СП 35.13330.2011](#). [Заменить](#) слова: "(с изменениями N 1, N 2)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

[СП 44.13330.2011](#). [Заменить](#) слова: "(с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)".

[СП 52.13330.2016](#). [Заменить](#) слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2)".

[СП 98.13330.2018](#). [Дополнить](#) словами: "(с изменением N 1)".

[СП 310.1325800.2017](#). [Дополнить](#) словами: "(с изменением N 1)".

[СП 396.1325800.2018](#). [Наименование](#). Заменить слово: "строительного" на "градостроительного". [Дополнить](#) словами: "(с изменениями N 1, N 2)".

4 Общие положения

[Пункт 4.7](#). Заменить ссылку: "[ГОСТ 21779](#)" на "[ГОСТ Р 58942](#)".

5 Требования к земельным участкам и территориям общего пользования

5.1 Входы и пути движения

[Пункт 5.1.7](#). Дополнить абзацем в следующей редакции:

"При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются отклонения от приведенных значений допустимых уклонов с обоснованием и применением компенсирующих мероприятий."

[Пункт 5.1.9](#). Дополнить абзацем в следующей редакции:

"Допускается высоту бордюрного камня (бордюра) по краям пешеходных путей между газонами и озелененными площадками, примыкающими к путям пешеходного движения, выполнять равной 0,0 м (в одном уровне с газоном или озелененной площадкой), при условии обустройства открытого лотка или водосборной решетки между покрытием пешеходного пути и бордюром, полосы, имеющей выраженный тактильный контраст с основным

покрытием, в том числе тактильный направляющий указатель по [ГОСТ Р 52875](#), или установки по краю любых ограждений открытого типа, выполняющих, в том числе, направляющие функции для инвалидов по зрению, передвигающихся с белой тактильной тростью."

[Пункт 5.1.14](#). Заменить ссылку: "[ГОСТ Р 55555](#)" на "[ГОСТ 34682.2](#)".

6 Требования к помещениям и их элементам

[Пункт 6.2.17](#). Заменить ссылки: "[ГОСТ Р 55555](#)" на "[ГОСТ 34682.2](#)"; "[ГОСТ Р 55556](#)" на "[ГОСТ 34682.1](#)".

Приложение Б Классификация МГН по группам мобильности

[Таблица Б.2. Строка 3.3. Графа "Примечание"](#). Заменить ссылку: "[приложение В](#) СП 417.1325800.2018" на "[приложение А](#) СП 417.1325800.2020".

Библиография

[Библиографическая позиция \[6\]](#). Заменить реквизиты документа: "от 16 февраля 2019 г. N 158" на "от 18 ноября 2020 г. N 1860".
