

Утверждено и введено в действие
[Приказом](#) Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (Минстрой России)
от 21 ноября 2023 г. N 833/пр

**ИЗМЕНЕНИЕ N 2 К СП 59.13330.2020
"СНиП 35-01-2001 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"**

ОКС [91.040.99](#)

**Дата введения -
с даты опубликования**

2 Нормативные ссылки

[Заменить](#) нормативные ссылки:

"[ГОСТ Р 51261-2017](#) Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования" на "[ГОСТ Р 51261-2022](#) Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования";

"[СП 42.13330.2016](#) "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2)" на "[СП 42.13330.2016](#) "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)";

"[СП 54.13330.2016](#) "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" (с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "[СП 54.13330.2022](#) "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";

"[СП 98.13330.2018](#) "СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии" (с изменением N 1)" на "[СП 98.13330.2018](#) "СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии" (с изменениями N 1, N 2)";

"[СП 118.13330.2012](#) "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)" на "[СП 118.13330.2022](#) "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)";

"[СП 131.13330.2020](#) "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" на "[СП 131.13330.2020](#) "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменениями N 1, N 2)";

"[СП 136.13330.2012](#) Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения" (с изменением N 1)" на "[СП 136.13330.2012](#) Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменениями N 1, N 2)";

"[СП 285.1325800.2016](#) Стадионы футбольные. Правила проектирования (с изменением N 1)" на "[СП 285.1325800.2016](#) Стадионы футбольные. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2)".

Исключить нормативные ссылки:

"[СП 44.13330.2011](#) "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4);

"[СП 113.13330.2016](#) "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей" (с изменением N 1)".

6 Требования к помещениям и их элементам

6.2 Пути движения в зданиях

Пункты 6.2.24, 6.2.25. Изложить в новой редакции:

"6.2.24 Ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, следует принимать в соответствии с [7] и [СП 1.13130](#).

6.2.25 На этажах жилых, общественных и производственных зданий, на которые обеспечивают доступ МГН группы М4 (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу), следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж. Эвакуацию людей групп мобильности М1 - М3 с этажей выше первого допускается осуществлять по лестницам и лестничным клеткам.

Примечание - На этажах без обеспечения доступа инвалидов групп мобильности М4 или НТ, а также на этажах (части этажей) с эвакуационными выходами непосредственно наружу, пожаробезопасные зоны не требуются.

Типы пожаробезопасных зон, пределы огнестойкости преград, выделяющих пожаробезопасные зоны, необходимо принимать согласно [СП 1.13130](#).

При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле не менее одного лифта должно соответствовать требованиям, предъявляемым к лифтам для перевозки пожарных подразделений."

6.3 Санитарно-бытовые помещения

Пункт 6.3.7. Таблица 6.1. Примечание 5. Заменить ссылку: "[пункта 5.42](#) СП 118.13330.2012" на "СП 118.13330.2022 ([пункт 5.64](#))".

Библиография

Дополнить библиографической позицией [7] в следующей редакции:

"[7] Федеральный [закон](#) от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

".