

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак	Наименование показателя товара, единица измерения	Требование к значению показателя	Значение, предлагаемое участником закупки	Сведения о сертификации	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Система для коммуникации с глухонемыми людьми		Система должна состоять из трех одинаковых приемопередатчиков сигнала с единым специализированным ПО, установленным на приемопередатчиках и трех одинаковых беспроводных устройств для ввода текстовой информации (далее по тексту - клавиатура)	Соответствие			шт	
			Приём и передача текстовой информации между тремя приемопередатчиками	наличие				
			Каждый приемопередатчик должен иметь настольную подставку	с возможностью размещения его под наклоном относительно поверхности размещения приёмопередатчика				
			Каждый приемопередатчик должен иметь дисплей с сенсорным экраном	LCD; OLED				
			Предустановленная на приемопередатчики операционная система должна	работающий без подключения к сети интернет в режиме				

			иметь встроенный синтезатор речи	оффлайн				
			Предустановленная на приемопередатчики операционная система должна иметь функцию распознавания речи	наличие				
			Отображение информации	цифровой, цифробуквенной и графической информации				
			Индикация	наличия беспроводной связи между другими приёмопередатчиками				
			Зарядка от сетевого адаптера встроенной аккумуляторной батареи	наличие				
			На операционную систему приёмопередатчика должно быть установлено специализированное единое программное обеспечение (далее по тексту - ПО), имеющее как минимум следующие функции специализированного ПО (далее по тексту - функция ПО)	наличие				
			Функция ПО: профили ПО должны быть разделены на 3 роли:	«Администратор», «Оператор», «Клиент»				
			Функция ПО: профили «Администратор», «Оператор» и «Клиент»	должны иметь разное цветовое оформление цветного фона для визуальной индикации активного профиля				

			<p>Функция ПО: Активация профиля «Администратор» при помощи ввода имени и пароля учетной записи «Администратора»</p>	с доступом к созданию профилей «Оператора»				
			<p>Функция ПО: Активация профиля «Оператор» при помощи ввода имени, предварительно созданного «Администратором», и пароля учетной записи «Оператора»</p>	наличие				
			<p>Функция ПО: Активация профиля «Клиент» с доступом пользователя к диалогу с сопряженным приёмопередатчиком, на котором активен профиль «Оператора»</p>	наличие				
			<p>Функция ПО: Настройка наименования профилей «Администратора», «Оператора» и «Клиента», настройка наименования структурных элементов организации (подразделение, помещение)</p>	наличие				
			<p>Функция ПО: Выбор наименования профиля «Клиента» и наименования структурных элементов организации (подразделение, помещение) из списка доступных при создании новой учётной записи «Администратора»</p>	наличие				

			<p>Функция ПО: Сохранение в память устройства сообщений для дальнейшей возможности выбора этих сообщений «Оператором» при активном диалоге между двумя приемопередатчиками (далее по тексту - быстрые сообщения)</p>	наличие				
			<p>Функция ПО: Отображение быстрых сообщений в виде окна со списком</p>	с возможностью прокрутки списка при необходимости				
			<p>Функция ПО: Удаление быстрых сообщений из памяти устройства</p>	наличие				
			<p>Функция ПО: Активация, деактивация распознавания голоса, преобразование его в текстовую информацию (далее текст) и передача текста по протоколу Bluetooth</p>	наличие				
			<p>Функция ПО: Сохранение и отображение отправленного и принятого текста в виде списка</p>	с возможностью его пролистывания в случае необходимости				
			<p>Функция ПО: при обращении «Клиента» сообщение должно появляться в специальном окне со списком диалогов на сопряженном приёмопередатчике с профилем «Оператора»</p>	при указании «Клиентом» его имени и номера телефона они должны отображаться в окне диалога у «Оператора»				
			<p>Функция ПО: В окне диалогов должна быть возможность перевода диалога с «Клиентом» в «архив»</p>	наличие				
			<p>Функция ПО: «архив» должен</p>	при указании				

			содержать историю диалогов с указанием последнего сообщения	«Клиентом» его имени и номера телефона они должны отображаться в окне «архива» диалогов в профиле «Оператора»				
			Функция ПО: Ввод текста при помощи виртуальной клавиатуры с раскладкой QWERTY, передача введённого текста по протоколу Bluetooth и приём текста по протоколу Bluetooth	наличие				
			Функция ПО: Ввод текста без отрыва пальца от «кнопок» виртуальной клавиатуры с раскладкой QWERTY, поднимая палец только в промежутке между словами (далее по тексту - непрерывный ввод текста), и последующее предугадывание устройством слова на основе алгоритма исправления ошибок и лингвистической модели языка (далее по тексту - предугаданное слово)	наличие				
			Функция ПО: Выведение в поле ввода текста предугаданных слов при непрерывном вводе текста с возможностью замены предугаданного слова на один из предложенных вариантов, которые выводятся над виртуальной клавиатурой при непрерывном вводе текста	наличие				
			Функция ПО:	наличие				

			Интеллектуальный ввод текста - предугадывание вводимого пользователем слова по первым буквам с возможностью выбора предугаданного слова из предложенных вариантов, которые выводятся над виртуальной клавиатурой при непрерывном вводе текста					
			Беспроводное подключение внешней клавиатуры для ввода текста с раскладкой QWERTY, передача введённого текста по протоколу Bluetooth и приём текста по протоколу Bluetooth	наличие				
			Функция ПО: Отображение вводимого текста	наличие				
			Функция ПО: Выбор размера шрифта текста	наличие				
			Функция ПО: Звуковое оповещение о получении сообщения от сопряжённого приемопередатчика	наличие				
			Функция ПО: Выбор мелодии оповещения о получении сообщения от сопряжённого приемопередатчика	наличие				
			Функция ПО: Выбор языка встроенного синтезатора речи	наличие				
			Функция ПО: Настройка времени перехода в спящий режим	наличие				
			Функция ПО: Настройка цвета фона	наличие				

		Функция ПО: Настройка цвета текста	наличие				
		Функция ПО: Смена контрастной схемы отображения интерфейса	наличие				
		Функция ПО: Вызов экстренной помощи на сопряженный приемопередатчик при помощи сенсорной кнопки, находящейся на экране	Наличие				
		Функция ПО: Отображение на дисплее количества пропущенных сообщений от сопряженных приемопередатчиков для каждого диалога	в окне со списком диалогов в профиле «Оператора»				
		Функция ПО: Отображение количества пропущенных экстренных вызовов на дисплее	наличие				
		Функция ПО: в специальном окне экстренных вызовов должны отображаться сигналы вызова экстренной помощи	с указанием названия устройства вызова, даты вызова в формате дд.мм.гг, времени вызова и графической индикации устройства вызова				
		Функция ПО: Профиль «Администратора» должен иметь окно, в котором в виде списка перечислены все созданные профили «Операторов»	с указанием порядкового номера, фамилии, имени, отчества, должности, зоны ответственности и символа графической индикации, указывающего на пол «Оператора»				

			<p>Функция ПО: Настройка сведений об «Операторе» в профиле «Администратора»</p>	<p>фамилии, имени, отчества, пола, должности, зоны ответственности и логина</p>				
			<p>Функция ПО: при настройке учетной записи «Администратора» должна быть возможность настройки</p>	<p>имени, фамилии, отчества, логина, фотографии учетной записи, которая будет отображаться в миниатюре, смены пароля с указанием старого и добавлением нового</p>				
			<p>Функция ПО: при настройке учетной записи «Оператора» должна быть возможность настройки</p>	<p>имени, фамилии, отчества, фотографии учетной записи, которая будет отображаться в миниатюре, смены пароля с указанием старого и добавлением нового</p>				
			<p>Функция ПО: Профиль «Администратора» должен иметь окно, в котором в виде списка перечислены все созданные «зоны ответственности»</p>	<p>с указанием порядкового номера, наименования зоны и количества сотрудников, которые назначены на данную зону</p>				
			<p>Функция ПО: Профиль «Администратора» должен иметь окно, в котором в виде списка перечислены все созданные «должности»</p>	<p>с указанием порядкового номера, наименования должности и количества сотрудников, которые занимают данную</p>				

			ДОЛЖНОСТЬ				
		Функция ПО: Добавление, удаление и редактирование учетных записей «Операторов»	наличие				
		Функция ПО: Добавление, удаление и редактирование наименований должностей, доступных для присвоения «Операторам» при создании или редактировании учетной записи «Оператора»	наличие				
		Функция ПО: Добавление, удаление и редактирование наименований зон ответственности для присвоения «Операторам» при создании или редактировании учетной записи «Оператора»	наличие				
		Функция ПО: Отображение на дисплее количества зон ответственности и количества «Операторов», информация о которых сохранена в памяти приемопередатчика	наличие				
		Функция ПО: Отображение на дисплее количества «Операторов», которые привязаны к каждой из созданных зон ответственности (в том числе зоны, к которым не привязан ни один «Оператор»)	наличие				
		Функция ПО: упорядочивание зарегистрированных «Операторов» в списке «Операторов»	по порядковому номеру, имени, фамилии, отчеству, должности и «зоне				

				ответственности»				
			Функция ПО: каждый «Оператор» может быть назначен на несколько «зон ответственности»	наличие				
			Функция ПО: профиль «Администратора» должен иметь сенсорные элементы управления,	отвечающие за выход из профиля, вход в меню настроек данных профиля «Администратора», меню настроек оформления, меню подключения внешних устройств				
			Функция ПО: Сопряженные внешние приёмопередатчики должны иметь сенсорный переключатель, который делает сопряжение с выбранным устройством не активным (при этом соединение не должно удаляться, его можно активировать с помощью этого же переключателя)	наличие				
			Функция ПО: редактирование настроек сопряженных устройств без их удаления	наличие				
			Функция ПО: при первом входе в учетную запись «Оператора», должна быть возможность создания и ввода пароля в соответствующее поле, этот пароль должен являться паролем для данной учетной записи «Оператора» вплоть до его изменения пользователем	наличие				

		Функция ПО: Поисковая строка, которая осуществляет поиск по учетным записям «Операторов»	по фамилии, имени и отчеству			
		Функция ПО: Поисковая строка, которая осуществляет поиск по созданным «зонам ответственности»	по наименованию зоны ответственности			
		Функция ПО: Поисковая строка, которая осуществляет поиск по созданным «должностям»	по наименованию должности			
		Функция ПО: профиль «Оператора» должен иметь окно, в котором в виде списка указаны все сопряженные приёмопередатчики	с указанием названия устройства			
		Передача вводимого текста на клавиатуре	по протоколу bluetooth			
		Функция ПО: Максимальное расстояние приема и передачи текста между приемопередатчиками в пределах прямой видимости, м	Не менее 10			
		Функция ПО: Количество доступных для выбора звуков оповещения о получении сообщения	Не менее 20			
		Функция ПО: Количество доступных для выбора цветов текста	Не менее 8			
		Функция ПО: Количество доступных для выбора цветов фона	Не менее 8			
		Функция ПО: Количество доступных для выбора языков	Не менее 1			

			синтезатора речи				
			Технология изготовления экрана	TFT; IPS			
			Список языков встроенного синтезатора речи должен содержать как минимум следующие языки	Русский, английский			
			Высота дисплея, см	Более 13			
			Ширина дисплея, см	Не менее 20			
			Разрешение дисплея, Мпикс	От 0,92			
			Соотношение сторон дисплея	От 1,5 до 1,7			
			Количество ядер процессора	От 3			
			Частота процессора должна быть, ГГц	От 1,3			
			Объем оперативной памяти, Гбайт	Не менее 1			
			Объем встроенной памяти накопителя, Гбайт	От 16			
			Разрешение фронтальной камеры, Мпикселей	От 0,3			
			Количество разъемов microUSB для подключения зарядного устройства	Не менее 1			
			Количество разъемов для подключения наушников	Не менее 1			
			Поддерживаемый стандарт Wi-Fi	Не ниже 802.11b/g/n			
			Версия протокола Bluetooth	Не ниже 4.2			
			Питание	Должно быть от встроенной аккумуляторной батареи и/или от сети переменного тока не более 240 В, не менее			

			50 Гц			
		Емкость встроенной аккумуляторной батареи, мА·ч	От 4500			
		Габаритные размеры одного приемопередатчика, ШхВхТ, мм	Не более 250x180x15			
		Вес одного приемопередатчика, г	До 550			